



Saves Your Energy

Cennik wyrobów dla budownictwa

Oprawy oświetleniowe

Ważny od: 1.03.2013

Oprawy ogólnego stosowania				
Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
AVR1.09	G23/2x9 W	M	107,00	BT-L
AVR1.29	G23/2x9 W, zawiera źródła światła		129,00	BT-L
AVR1.09E	2G7/2x9 W, elektroniczny balast		275,00	BT-L
AVR1.011	G23/11 W	M	115,00	BT-L
AVR1.018	2G11/18 W	M	176,00	BT-L
AVR1.118	2G11/18 W, zawiera źródło światła		187,00	BT-L
AVR1.018E	2G11/18 W, elektroniczny balast		253,00	BT-L
AVR1.028	GR10q/28 W	M	176,00	BT-L
AVR14	E27/75 W	M	132,00	BT-L
AVR14.09	G23/2 x 9 W		182,00	BT-L
AVR14.018	2G11/18 W		198,00	BT-L
AVR14.028	GR10q/28 W		204,00	BT-L
AVR4	E27/75 W	M	99,00	BT-L
AVR4.09	G23/2 x 9 W		127,00	BT-L
AVR4.011	G23/11 W		110,00	BT-L
AVR4.018	2G11/18 W	M	162,00	BT-L
AVR20.1	E27/60W klosz w kształcie kuli		44,00	BT-L
AVR254.09	G23/2x9 W		83,00	BT-L
AVR254.09E	2G7/2x9 W, elektroniczny balast		237,00	BT-L
AVR320	TC-DSE E27, max 23 W		105,00	BT-L
AVR320.026	TC-D 26 W G24d-3		182,00	BT-L
AVR320.026E	1x26W TC-DE/G24q-3 230/240V 0-50/60Hz, elektroniczny balast		220,00	BT-L
AVR320.126E	1x26W TC-DE/G24q-3 230/240V 0-50/60Hz, elektroniczny balast, zaw. źródło światła		242,00	BT-L
AVR320.018E	2xTC-DE 18 W G24q-2, elektroniczny balast		209,00	BT-L
AVR320.218E	2xTC-DE 18 W G24q-2, elektroniczny balast, zawiera źródła światła	M	226,00	BT-L
AVR320.018/18E	TC-DE 18 W + 18 W G24q, elektroniczny balast		341,00	BT-L
AVR320.018D	2xTC-DE 18 W G24q-2, do ściemniacza		396,00	BT-L
AVR320.028E	TC-DD 28 W GR10q, elektroniczny balast		253,00	BT-L
AVR320.022CE	T5C 22 W 2GX13, elektroniczny balast		242,00	BT-L
AVD370	2x20W TC-TSE/E27		206,00	BT-L
AVD370.B22	2x20W B22d		206,00	BT-L
AVD370.217E	2x17W Eco/GR14q, elektroniczny balast		389,00	BT-L
AVD370.218E	2x18W TC-DE/G24q-2, elektroniczny balast		347,00	BT-L
AVD370.022CE	1x22W T5C/2Gx13, elektroniczny balast		295,00	BT-L
AVD370.226E	2x26W TC-DE/G24q-3, elektroniczny balast		334,00	BT-L
AVD370.218D	2x18W TC-DE/G24q-2, do ściemniacza		490,00	BT-L
AVD370.226D	2x26W TC-DE/G24q-3, do ściemniacza		493,00	BT-L
AVR400	E27/100 W	M	127,00	BT-L
AVR400.018E	2G11/2x18 W, elektroniczny balast		275,00	BT-L
AVR400.218E	2G11/2x18 W, elektroniczny balast, zawiera źródła światła		319,00	BT-L
AVR400.038E	GR10q/38W, elektroniczny balast	M	303,00	BT-L
AVR400.138E	GR10q/38W, elektroniczny balast, zawiera źródło światła		314,00	BT-L
AVR400.018D	2G11/2x18 W, elektroniczny balast, do ściemniacza		451,00	BT-L
AVR400.055CE	2Gx13,55WT5C, elektroniczny balast	M	374,00	BT-L
AVD550.417/17E	4x17W Eco/GR14q, elektroniczny balast		1 100,00	BT-L
AVD550.236E	2x36W TC-L/2G11, elektroniczny balast		484,00	BT-L
AVD550.242E	2x42W TC-TE/GX24q-4, elektroniczny balast		578,00	BT-L
AVD550.055CE	1x55W T5C/2GX13, elektroniczny balast		589,00	BT-L

Wersja: 7 marca 2013

Strona 1 z 15

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17A
83-010 Straszyn

Tel. +801 360 066
Fax +58 692 40 20
www.ensto.pl
biuro@ensto.com

NIP: 583-001-05-91
REGON: 190274030

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000 119763
Kapitał zakładowy: 1 600 000 PLN



Saves Your Energy

Cennik wyrobów dla budownictwa

Oprawy oświetleniowe

Ważny od: 1.03.2013

AVD550.236D	2x36W TC-L/2G11, elektroniczny balast, do ściemniacza 1-10V	644,00	BT-L
AVD550.242D	2x42W TC-TE/GX24q-4, elektroniczny balast, do ściemniacza 1-10V	688,00	BT-L
AVD550.055CD	1x55W T5C/2GX13, elektroniczny balast, do ściemniacza 1-10V	616,00	BT-L
AVV370	Klosz do opraw AVD370, poliwęglan opal	30,00	BT-L
AVV370.1	Klosz do opraw AVD370-PIR, poliwęglan opal	49,00	BT-L



Saves Your Energy

Cennik wyrobów dla budownictwa

Oprawy oświetleniowe

Ważny od: 1.03.2013

Oprawy z czujnikiem ruchu					
Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa	
AVR1.094E/S	2G7/2x9 W, czujnik PIR, śruba antywandalowa,elektroniczny balast	M	399,00	BT-L	
AVR1.294E	2G7/2x9 W, czujnik PIR, elektroniczny balast, zawiera źródła światła	M	399,00	BT-L	
AVR254.094	G23/2x9 W, czujnik PIR,		303,00	BT-L	
AVR254.094E	2G7/2x9 W, czujnik PIR, elektroniczny balast		462,00	BT-L	
AVR254.299E	2G7/2X9W, czujnik radarowy (HF), elektroniczny balast, zawiera źródła światła		550,00	BT-L	
AVR320.0184E	TC-DE/G24q-2 2x18W, czujnik PIR, elektroniczny balast		418,00	BT-L	
AVR320.2184E	TC-DE/G24q-2 2x18W, czujnik PIR, elektroniczny balast, zawiera źródła światła		420,00	BT-L	
AVR320.2186D	TC-DE/G24q-2/2x18W, czujnik PIR, wbudowany układ światła bazowego, zaw. źródła światła		660,00	BT-L	
AVR320.2185D	TC-DE/G24q-2/2x18W, czujnik PIR, wbudowany układ światła bazowego, zaw. źródła światła		594,00	BT-L	
AVR320.2189E	TC-DE/G24q-2 2x18W, czujnik radarowy (HF), zawiera źródła światła	M	399,00	BT-L	
AVR320.2189D	TC-DE/G24q-2 2x18W, czujnik radarowy (HF), wbudowany układ światła bazowego, zaw. źr		528,00	BT-L	
AVR320.2139D	TC-DE/G24q-1/2x13W, czujnik radarowy (HF), wbudowany układ światła bazowego, zaw. źr		528,00	BT-L	
AVR320.2139E	TC-DE/G24q-1/2x13W, czujnik radarowy (HF), zawiera źródła światła		407,00	BT-L	
AVD370.04	2x20W TC-TSE/E27, czujnik PIR,		424,00	BT-L	
AVD370.B224	2x20W TC-TSE/B22d, czujnik PIR,		424,00	BT-L	
AVD370.2184E	2x18W TC-DE/G24q-2, czujnik PIR, elektroniczny balast		561,00	BT-L	
AVD370.0224CE	1x22W T5C/2GX13, czujnik PIR, elektroniczny balast		510,00	BT-L	
AVD370.09 G	2x20W TC-TSE/E27, czujnik radarowy (HF), szklany klosz		591,00	BT-L	
AVD370.2265D	2x26W TC-DE/G24q-3, czujnik PIR, wbudowany układ światła bazowego		545,00	BT-L	
AVR400.0184E	2G11/2x18 W, czujnik PIR, elektroniczny balast		479,00	BT-L	
AVR400.2184E	2G11/2x18 W, czujnik PIR, elektroniczny balast, zaw. źródła światła		550,00	BT-L	
AVR400.0554CE	2Gx13,55WT5C, czujnik PIR, elektroniczny balast		583,00	BT-L	
AVR400.0186D	2G11/2x18W, czujnik PIR, wbudowany układ światła bazowego		715,00	BT-L	
AVR400.2186D	TC-L/2G11/2x18W, czujnik PIR, wbud. układ światła bazowego, zaw. źródła światła		792,00	BT-L	
AVR400.2189E	TC-L/2G11/2x18W, czujnik radarowy (HF), zawiera źródła światła	M	495,00	BT-L	
AVR400.2189D	TC-L/2G11/2x18W, czujnik radarowy (HF), wbudowany układ światła bazowego, zawiera źró		836,00	BT-L	
AVR400.2269E	TC-DE/G24q-3/2x26W, czujnik radarowy (HF), zawiera źródła światła		495,00	BT-L	
AVD550.2364E	2x36W TC-L/2G11, czujnik PIR, i balastem elektronicznym		836,00	BT-L	
AVD550.2424E	2x42W TC-TE/GX24q-4, czujnik PIR, balast elektroniczny		748,00	BT-L	
AVD550.0554CE	1x55W T5C/2GX13, czujnik PIR, balast elektroniczny		759,00	BT-L	
AVD550.2365D	2x36W TC-L/2G11, czujnik PIR, balast elektr., wbud. układ światła bazowego		847,00	BT-L	
AVD550.2425D	2x42W TC-TE/GX24q-4, czujnik PIR i balast elektr., wbud. układ światła bazowego		880,00	BT-L	
AVD550.0555CD	1x55W T5C/2GX13, czujnik PIR, balast elektr., wbud. układ światła bazowego		814,00	BT-L	
AVD550.2369E	2x36W TC-L/2G11, czujnik radarowy (HF), balast elektroniczny		858,00	BT-L	
AVD550.2429E	2x42W TC-TE/GX24q-4, czujnik radarowy (HF), balast elektroniczny		891,00	BT-L	
AVD550.0559CE	1x55W T5C/2GX13, czujnik radarowy (HF), balast elektroniczny		902,00	BT-L	
AVD550.2369D	2x36W TC-L/2G11, czujnik radar., balastem elektr., wbud. układ światła bazowego		990,00	BT-L	
AVD550.2429D	2x42W TC-TE/GX24q-4, czujnik radar., balast elektr., wbud. układ światła bazowego		1 012,00	BT-L	
AVD550.0559CD	1x55W T5C/2GX13, czujnik radarowy i balast elektr., wbud. układ światła bazowego		946,00	BT-L	
AVR66.0114H/S	2G7/11W, czujnik PIR, elektroniczny starter	M	407,00	BT-L	
AVR66.0154H	G13/15 W, czujnik PIR, elektroniczny starter		484,00	BT-L	
AVR66.0184H	G13/18 W, czujnik PIR, elektroniczny starter		484,00	BT-L	
AVR66.0184E	G13/18 W, czujnik PIR, elektroniczny balast		440,00	BT-L	
AVR66.0364H	G13/36 W, czujnik PIR, elektroniczny starter		539,00	BT-L	
AVR66.0584H	G13/58 W, czujnik PIR, elektroniczny starter		539,00	BT-L	
AVR66.0186D	G13/18 W, czujnik PIR, elektroniczny balast, wbudowany układ światła bazowego		660,00	BT-L	
AVR66.0366D	G13/36 W, czujnik PIR, elektroniczny balast, wbudowany układ światła bazowego		726,00	BT-L	
AVR66.0586D	G13/58 W, czujnik PIR, elektroniczny balast, wbudowany układ światła bazowego		770,00	BT-L	

Wersja: 7 marca 2013

Strona 3 z 15

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17A
83-010 Straszyn

Tel. +801 360 066
Fax +58 692 40 20
www.ensto.pl
biuro@ensto.com

NIP: 583-001-05-91
REGON: 190274030

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000 119763
Kapitał zakładowy: 1 600 000 PLN



Saves Your Energy

Cennik wyrobów dla budownictwa

Oprawy oświetleniowe

Ważny od: 1.03.2013

AVR66.0364E	G13/36 W, czujnik PIR, elektroniczny balast		495,00	BT-L
AVR66.0584E	G13/58 W, czujnik PIR, elektroniczny balast		517,00	BT-L
AVR66.0144E	G5/14 W, czujnik PIR, elektroniczny balast		429,00	BT-L
AVR66.0214E	G5/21 W, czujnik PIR, elektroniczny balast		473,00	BT-L
AVR66.0284E	G5/28 W, czujnik PIR, elektroniczny balast		495,00	BT-L
AVR66.0354E	G5/35 W, czujnik PIR, elektroniczny balast		528,00	BT-L
AVR67.0189E	G13/18 W, elektroniczny balast, czujnik radarowy (HF), przezroczysty klosz		501,00	BT-L
AVR67.0369E	G13/36 W, elektroniczny balast, czujnik radarowy (HF), przezroczysty klosz		561,00	BT-L
AVR67.0589E	G13/58 W, elektroniczny balast, czujnik radarowy (HF), przezroczysty klosz		589,00	BT-L
AVR67.0149E	G5/14 W, elektroniczny balast, czujnik radarowy (HF), przezroczysty klosz		534,00	BT-L
AVR67.0219E	G5/21 W, elektroniczny balast, czujnik radarowy (HF), przezroczysty klosz		561,00	BT-L
AVR67.0289E	G5/28 W, elektroniczny balast, czujnik radarowy (HF), przezroczysty klosz		589,00	BT-L
AVR67.0359E	G5/35 W, elektroniczny balast, czujnik radarowy (HF), przezroczysty klosz		539,00	BT-L
AVR67.0149EAL	G5/14 W, elektroniczny balast, czujnik radarowy (HF), przezroczysty klosz, podstawa alumini		600,00	BT-L
AVR67.0219EAL	G5/21 W, elektroniczny balast, czujnik radarowy (HF), przezroczysty klosz, podstawa alumini		556,00	BT-L
AVR67.0289EAL	G5/28W, elektroniczny balast, czujnik radarowy (HF), przezroczysty klosz, podstawa alumin		539,00	BT-L
AVR67.0359EAL	G5/35 W, elektroniczny balast, czujnik radarowy (HF), przezroczysty klosz, podstawa alumini		572,00	BT-L
AVR70.4	E 27/75 W, czujnik PIR		341,00	BT-L
AVR71.4	E 27/75 W, czujnik PIR		462,00	BT-L
AVR72.0184E	2G11/18 W, czujnik PIR,		473,00	BT-L
AVL100	Zestaw naprawczy PIR	M	180,00	BT-L
AVL102	Czujnik PIR	M	180,00	BT-L
AVL105	Czujnik radarowy (HF)		220,00	BT-L

Oprawy do sauny

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
AVH11	E27/60 W Oprawa do sauny	M	110,00	BT-L
AVH15	E14/ 60 W Oprawa do sauny		77,00	BT-L
AVH15.1	E14/ 60 W Oprawa do sauny - wersja naścienna	M	165,00	BT-L
AVH15.2	E14/60 W Oprawa do sauny - wersja narożna	M	226,00	BT-L

Oprawy numerowe

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
AVR70	E 27/75 W	M	99,00	BT-L
AVR71/S	E 27 - 75 W, śruba antywandalowa	M	127,00	BT-L
AVRK71.018	2G11/18 W	M	198,00	BT-L
AVR72.011	G23/11 W	M	132,00	BT-L
AVR72.018	2G11/18 W		165,00	BT-L
AVR72.018E	2G11/18 W, elektroniczny balast		264,00	BT-L
AVR72.028	GR10q/28 W		182,00	BT-L
AVR72.028H	GR10q/28 W, elektroniczny starter		193,00	BT-L
AVR51.11L	Oprawa LED 1W kwadratowa, czarna		341,00	BT-L
AVR51.11LV	Oprawa LED 1W kwadratowa, biała		363,00	BT-L
AVR52.11L	Oprawa LED 1W prostokątna, czarna		385,00	BT-L
AVR52.11LV	Oprawa LED 1W prostokątna, biała		385,00	BT-L



Saves Your Energy

Cennik wyrobów dla budownictwa

Oprawy oświetleniowe

Ważny od: 1.03.2013

Oprawy Jono				
Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
AVR66.011	G23/11 W	M	138,00	BT-L
AVR66.015	G13/15 W	M	198,00	BT-L
AVR66.018	G13/18 W	M	220,00	BT-L
AVR66.030	G13/30 W		270,00	BT-L
AVR66.036	G13/36 W	M	231,00	BT-L
AVR66.058	G13/58 W		281,00	BT-L
AVR66.018T	G13/18 W, w kolorze polerowanej stali		402,00	BT-L
AVR66.0181T	G13/18 W, w kolorze polerowanej stali z wyłącznikiem		418,00	BT-L
AVR66.018PT	G13/18 W, w kolorze polerowanej stali z gniazdem Schuko		451,00	BT-L
AVR66.0181PT	G13/18 W, w kolorze polerowanej stali z wyłącznikiem i gniazdem		528,00	BT-L
AVR66.018E	G13/18 W, elektroniczny balast		259,00	BT-L
AVR66.030E	G13/30 W, elektroniczny balast		275,00	BT-L
AVR66.036E	G13/36 W, elektroniczny balast		270,00	BT-L
AVR66.058E	G13/58 W, elektroniczny balast		297,00	BT-L
AVR66.018D	G13/18 W, elektroniczny balast, do ściemniacza		385,00	BT-L
AVR66.036D	G13/36 W, elektroniczny balast, do ściemniacza		435,00	BT-L
AVR66.058D	G13/58 W, elektroniczny balast, do ściemniacza		462,00	BT-L
AVR66.014E	G5/14 W, elektroniczny balast		253,00	BT-L
AVR66.014EP	G5/14 W, elektroniczny balast, z gniazdem Schuko		270,00	BT-L
AVR66.021E	G5/21 W, elektroniczny balast		259,00	BT-L
AVR66.024E	G5/24 W, elektroniczny balast		220,00	BT-L
AVR66.028E	G5/28 W, elektroniczny balast		275,00	BT-L
AVR66.035E	G5/35 W, elektroniczny balast		286,00	BT-L
AVR66.039E	G5/39 W, elektroniczny balast		248,00	BT-L
AVR66.049E	G5/49 W, elektroniczny balast		308,00	BT-L
AVR66.054E	G5/54 W, elektroniczny balast		286,00	BT-L
AVR66.0111	G23/11 W, wyłącznik		132,00	BT-L
AVR66.0151	G13/15 W, wyłącznik		193,00	BT-L
AVR66.0181	G13/18 W, wyłącznik		253,00	BT-L
AVR66.0301	G13/30 W, wyłącznik		231,00	BT-L
AVR66.0361	G13/36 W, wyłącznik		248,00	BT-L
AVR66.0581	G13/58 W, wyłącznik		297,00	BT-L
AVR66.0111P	G23/11 W, wyłącznik + gniazdo schuko		154,00	BT-L
AVR66.0151P	G13/15 W, wyłącznik + gniazdo schuko		198,00	BT-L
AVR66.0181P	G13/18 W, wyłącznik + gniazdo schuko		215,00	BT-L
AVR66.0301P	G13/30 W, wyłącznik + gniazdo schuko		253,00	BT-L
AVR66.0361P	G13/36 W, wyłącznik + gniazdo schuko		275,00	BT-L
AVR66.0581P	G13/58 W, wyłącznik + gniazdo schuko		330,00	BT-L
AVR66.0111P/F	G23/11 W, wyłącznik + gniazdo z bolcem	M	182,00	BT-L
AVR66.0181P/F	G13/18 W, wyłącznik + gniazdo z bolcem	M	319,00	BT-L
AVR67.018E	G13/18 W, elektroniczny balast, przezroczysty klosz		198,00	BT-L
AVR67.036E	G13/36 W, elektroniczny balast, przezroczysty klosz		264,00	BT-L
AVR67.058E	G13/58 W, elektroniczny balast, przezroczysty klosz		292,00	BT-L
AVR67.014E	G5/14 W, elektroniczny balast, przezroczysty klosz		220,00	BT-L
AVR67.021E	G5/21 W, elektroniczny balast, przezroczysty klosz		242,00	BT-L
AVR67.024E	G5/24 W, elektroniczny balast, przezroczysty klosz		209,00	BT-L
AVR67.028E	G5/28 W, elektroniczny balast, przezroczysty klosz		275,00	BT-L
AVR67.035E	G5/35 W, elektroniczny balast, przezroczysty klosz		303,00	BT-L

Wersja: 7 marca 2013

Strona 5 z 15

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17A
83-010 Straszyn

Tel. +801 360 066
Fax +58 692 40 20
www.ensto.pl
biuro@ensto.com

NIP: 583-001-05-91
REGON: 190274030

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000 119763
Kapitał zakładowy: 1 600 000 PLN



Saves Your Energy

Cennik wyrobów dla budownictwa

Oprawy oświetleniowe

Ważny od: 1.03.2013

AVR67.039E	G5/39 W, elektroniczny balast, przezroczysty klosz	253,00	BT-L
AVR67.049E	G5/49 W, elektroniczny balast, przezroczysty klosz	303,00	BT-L
AVR67.054E	G5/54 W, elektroniczny balast, przezroczysty klosz	275,00	BT-L
AVR67.014EO	G5/14 W, elektroniczny balast, klosz opalizujący	231,00	BT-L
AVR67.021EO	G5/21 W, elektroniczny balast, klosz opalizujący	264,00	BT-L
AVR67.028EO	G5/28 W, elektroniczny balast, klosz opalizujący	308,00	BT-L
AVR67.035EO	G5/35 W, elektroniczny balast, klosz opalizujący	352,00	BT-L
AVR67.014EAL	G5/14 W, elektroniczny balast, przezroczysty klosz, podstawa aluminium	275,00	BT-L
AVR67.021EAL	G5/21 W, elektroniczny balast, przezroczysty klosz, podstawa aluminium	330,00	BT-L
AVR67.028EAL	G5/28 W, elektroniczny balast, przezroczysty klosz, podstawa aluminium	374,00	BT-L
AVR67.035EAL	G5/35 W, elektroniczny balast, przezroczysty klosz, podstawa aluminium	407,00	BT-L
AVR67.018EAL	G13/18 W, elektroniczny balast, przezroczysty klosz, podstawa aluminium	215,00	BT-L
AVR67.036EAL	G13/36 W, elektroniczny balast, przezroczysty klosz, podstawa aluminium	275,00	BT-L
AVR67.058EAL	G13/58 W, elektroniczny balast, przezroczysty klosz, podstawa aluminium	308,00	BT-L



Saves Your Energy

Cennik wyrobów dla budownictwa

Oprawy oświetleniowe

Ważny od: 1.03.2013

Oprawy LED				
Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
AVR254.19L	Oprawa LED 9W		250,00	BT-L
AVR254.19L/3K	Oprawa LED 9W (3000K)		300,00	BT-L
AVR254.194L	Oprawa LED czujnik PIR, 9W		460,00	BT-L
AVR254.194L/3K	Oprawa LED czujnik PIR, 9W (3000K)		370,00	BT-L
AVR254.199L	Oprawa LED czujnik radarowy (HF), 9W		517,00	BT-L
AVR254.199L/3K	Oprawa LED czujnik radarowy (HF), 9W (3000K)		498,00	BT-L
AVR320.120L	Oprawa LED 20W		633,00	BT-L
AVR320.120DL	Oprawa LED 20W , przystosowana do ściemniacza 1-10V		924,00	BT-L
AVR320.1204L	Oprawa LED czujnik PIR, 20W		798,00	BT-L
AVR320.1209L	Oprawa LED czujnik radarowy (HF), 20W		880,00	BT-L
AVR320.1206DL	Oprawa LED czujnik PIR, 20W , wbudowany układ światła bazowego		1 001,00	BT-L
AVR320.1205DL	Oprawa LED czujnik PIR, 20W , wbudowany układ światła bazowego		1 084,00	BT-L
AVR320.1209DL	Oprawa LED czujnik radarowy (HF), 20W ,wbudowany układ światła bazowego		1 084,00	BT-L
AVD370.120L	Oprawa LED 20W		924,00	BT-L
AVD370.120DL	Oprawa LED 20W, do ściemniacza		1 029,00	BT-L
AVD370.1204L	Oprawa LED 20W, czujnik PIR,		1 100,00	BT-L
AVD370.1205DL	Oprawa LED 20W, czujnik PIR, wbudowany układ światła bazowego		1 210,00	BT-L
AVR70.19L	9 W/ LED		341,00	BT-L
AVR70.194L	9 W /LED, czujnik PIR		583,00	BT-L
AVR71.19L	9 W/ LED		341,00	BT-L
AVR72.19L	9 W/ LED		358,00	BT-L
AVR72.194L	9 W/LED, czujnik PIR		594,00	BT-L
AVR66.16L	LED 6W 230-240V 50/60Hz, 300mm		440,00	BT-L
AVR66.112L	LED 12W 230-240V 50/60Hz, 600mm		781,00	BT-L
AVR66.112L/3K	LED 12W 230-240V 50/60Hz, 600mm		765,00	BT-L
AVR66.118L	LED 18W 230-240V 50/60Hz, 900mm		1 188,00	BT-L
AVR66.118L/3K	LED 18W 230-240V 50/60Hz, 900mm		1 166,00	BT-L
AVR66.124L	LED 24W 230-240V 50/60Hz, 1200mm		1 540,00	BT-L
AVR66.16LAL	LED 6W 230-240V 50/60Hz, 300mm, kolor aluminium		440,00	BT-L
AVR66.112LAL	LED 12W 230-240V 50/60Hz, 600mm, kolor aluminium		781,00	BT-L
AVR66.112LAL/3K	LED 12W 230-240V 50/60Hz, 600mm, kolor aluminium		765,00	BT-L
AVR66.118LAL	LED 18W 230-240V 50/60Hz, 900mm, kolor aluminium		1 188,00	BT-L
AVR66.118LAL/3K	LED 18W 230-240V 50/60Hz, 900mm, kolor aluminium		1 155,00	BT-L
AVR66.124LAL	LED 24W 230-240V 50/60Hz, 1200mm, kolor aluminium		1 540,00	BT-L
AVR66.1124L	LED 12W 230-240V 50/60Hz, 657mm, czujnik PIR		968,00	BT-L
AVR66.1124L/3K	LED 12W 230-240V 50/60Hz, 657mm, czujnik PIR		946,00	BT-L
AVR66.1184L	LED 18W 230-240V 50/60Hz, 957mm, czujnik PIR		1 375,00	BT-L
AVR66.1244L	LED 24W 230-240V 50/60Hz, 1257mm, czujnik PIR		1 727,00	BT-L
AVR66.1249L	LED 24W 230-240V 50/60Hz, 1257mm, czujnik radarowy (HF)		1 837,00	BT-L
AVR66.1124LP	LED 12W 230-240V 50/60Hz, 734mm, czujnik PIR, gniazdo		1 001,00	BT-L
AVR66.1184LP	LED 18W 230-240V 50/60Hz, 1034mm, czujnik PIR, gniazdo		1 430,00	BT-L
AVR66.161L	LED 6W 230-240V 50/60Hz, 344mm z wyłącznikiem		446,00	BT-L
AVR66.1121L	LED 12W 230-240V 50/60Hz, 644mm z wyłącznikiem		798,00	BT-L
AVR66.1121L/3K	LED 12W 230-240V 50/60Hz, 644mm z wyłącznikiem		770,00	BT-L
AVR66.1181L	LED 18W 230-240V 50/60Hz, 944mm z wyłącznikiem		1 210,00	BT-L
AVR66.16LP	LED 6W 230-240V 50/60Hz, 377mm z gniazdem		473,00	BT-L
AVR66.112LP	LED 12W 230-240V 50/60Hz, 677mm z gniazdem		814,00	BT-L
AVR66.112LP/3K	LED 12W 230-240V 50/60Hz, 677mm z gniazdem		781,00	BT-L

Wersja: 7 marca 2013

Strona 7 z 15

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17A
83-010 Straszyn

Tel. +801 360 066
Fax +58 692 40 20
www.ensto.pl
biuro@ensto.com

NIP: 583-001-05-91
REGON: 190274030

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000 119763
Kapitał zakładowy: 1 600 000 PLN



Saves Your Energy

Cennik wyrobów dla budownictwa

Oprawy oświetleniowe

Ważny od: 1.03.2013

AVR66.118LP	LED 18W 230-240V 50/60Hz, 977mm z gniazdem	1 210,00	BT-L
AVR66.161LP	LED 6W 230-240V 50/60Hz, 421mm z wyłącznikiem i gniazdem	479,00	BT-L
AVR66.1121LP	LED 12W 230-240V 50/60Hz, 721mm z wyłącznikiem i gniazdem	831,00	BT-L
AVR66.1121LP/3K	LED 12W 230-240V 50/60Hz, 721mm z wyłącznikiem i gniazdem	825,00	BT-L
AVR66.161LPAL	LED 6W 230-240V 50/60Hz, 421mm, kolor aluminium z wyłącznikiem i gniazdem	501,00	BT-L
AVR66.1121LPAL	LED 12W 230-240V 50/60Hz, 721mm, kolor aluminium z wyłącznikiem i gniazdem	853,00	BT-L
AVK66.1121LPP/3	LED 12W 230-240V 50/60Hz, 737mm, kolor aluminium z podwójnym gniazdem	836,00	BT-L

Oslony, ramki i akcesoria

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
AK8	Oslona AVH 11.1		72,00	BT-L
AK9	Oslona AVH 11.2	M	110,00	BT-L
AUE2	Oslona do wbudowania AVH 11.1		44,00	BT-L
AVL6	Oslona AVH 15.1		77,00	BT-L
AVL7	Oslona AVH 15.2		83,00	BT-L
AVL21	Ramka do wbudowania AVR 1, AVR 4, AVR 14	M	37,00	BT-L
AVL550	Uchwyt do montazu podtynkowego AVD550		28,00	BT-L
AVL551	Zestaw do zwieszania opraw AVD550		245,00	BT-L
AVL552	Ramka do montazu podtynkowego do opraw AVD550, 600mm x 600mm		116,00	BT-L

Pierścienie dekoracyjne

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
AVL28	Pierścień do AVR 1, AVR 4 (poliwęglan biały)	M	25,00	BT-L
AVL28/A	Pierścień do AVR 1, AVR 4 (poliwęglan kolor aluminium)		66,00	BT-L
AVL28/AL	Pierścień do AVR 1, AVR 4 (poliwęglan srebrny)		83,00	BT-L
AVL28/G	Pierścień do AVR 1, AVR 4 (poliwęglan złoty)		50,00	BT-L
AVL40	Pierścień do AVR 254 (stal biała)		88,00	BT-L
AVL40.1	Pierścień do AVR 254 (stal czarna)		91,00	BT-L
AVL40.2	Pierścień do AVR 254 (stal srebrna)		91,00	BT-L
AVL40.3	Pierścień do AVR 254 (stal szara)		91,00	BT-L
AVL41	Oslona do AVR 254 (stal biała)		143,00	BT-L
AVL41.1	Oslona do AVR 254 (stal czarna)		143,00	BT-L
AVL41.2	Oslona do AVR 254 (stal srebrna)		143,00	BT-L
AVL41.3	Oslona do AVR 254 (stal szara)		143,00	BT-L
AVL45	AVR 320 Pierścień dekoracyjny, biały		83,00	BT-L
AVL45.1	AVR 320 Pierścień dekoracyjny, czarny		88,00	BT-L
AVL45.2	AVR 320 Pierścień dekoracyjny, srebrny		88,00	BT-L
AVL45.3	AVR 320 Pierścień dekoracyjny, szary		88,00	BT-L
AVL52	Pierścień do AVR 400 (poliwęglan kolor biały)	M	36,00	BT-L
AVL52/AL	Pierścień do AVR 400 (poliwęglan kolor szary)		110,00	BT-L
AVL53	Pierścień do AVR 400 (poliwęglan kolor jasne drewno)		143,00	BT-L
AVL53.1	Pierścień do AVR 400 (poliwęglan kolor ciemne drewno)		143,00	BT-L
AVL54	Pierścień do AVR 400 (poliwęglan kolor stalowy)		165,00	BT-L



Saves Your Energy

Cennik wyrobów dla budownictwa

Oprawy oświetleniowe

Ważny od: 1.03.2013

Daszki i klosze				
Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
AVL30	Daszek ochronny do AVR 70		44,00	BT-L
AVV14	Klosz zapasowy do AVR 14	M	61,00	BT-L
AVL68	Daszek ochronny do AVR 71, biały	M	33,00	BT-L
AVL68.1	Daszek ochronny do AVR 71, czarny		33,00	BT-L
AVV72	Klosz zapasowy do AVR 72		27,00	BT-L
AVV400	Klosz zapasowy do AVR 400		39,00	BT-L
AVV400.1	Klosz zapasowy do AVR 400 PIR		58,00	BT-L
AVV70	Klosz zapasowy do serii AVR 70		32,00	BT-L
AVV71	Klosz zapasowy do AVR 71		33,00	BT-L
AVV1	Klosz zapasowy do AVR 1	M	27,00	BT-L
AVV1.2	Klosz zapasowy do AVR 1 PIR		33,00	BT-L
AVV4	Klosz zapasowy do AVR 4		44,00	BT-L
AVV11	Klosz zapasowy do AVH 11		33,00	BT-L
AVV15	Klosz zapasowy do AVH 15		33,00	BT-L
AVV550	Klosz do opraw AVD550, poliwęglan opal		62,00	BT-L
AVV550.1	Klosz do opraw AVD550 PIR , poliwęglan opal		77,00	BT-L

Akcesoria do Jono				
Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
AVL607	Wspornik kątowy 45', para		27,00	BT-L
AVL608	Wspornik kątowy 90', para		27,00	BT-L
AVL640	Klosz zapasowy do AVR 66.011		22,00	BT-L
AVL641	Klosz zapasowy do AVR 66.015		28,00	BT-L
AVL642	Klosz zapasowy do AVR 66.018		33,00	BT-L
AVL643	Klosz zapasowy do AVR 66.030		44,00	BT-L
AVL644	Klosz zapasowy do AVR 66.036		57,00	BT-L
AVL645	Klosz zapasowy do AVR 66.058		72,00	BT-L
AVL660	Oslona perforowana do AVR 66.011		116,00	BT-L
AVL661	Oslona perforowana do AVR 66.015		117,00	BT-L
AVL662	Oslona perforowana do AVR 66.018		112,00	BT-L
AVL663	Oslona perforowana do AVR 66.030		158,00	BT-L
AVL664	Oslona perforowana do AVR 66.036		171,00	BT-L
AVL665	Oslona perforowana do AVR 66.058		191,00	BT-L



Saves Your Energy

Cennik wyrobów dla budownictwa

Osprzęt grzejny

Ważny od: 1.03.2013

Przewody grzejne typu TASSU, zasilanie jednostronne, moc 20 W/m

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
TASSU1	Długość: 7 m, Moc: 150 W	M	110,00	BT-O
TASSU2	Długość: 11 m, Moc: 240 W	M	187,00	BT-O
TASSU3	Długość: 15 m, Moc: 300 W	M	220,00	BT-O
TASSU4	Długość: 20 m, Moc: 440 W	M	237,00	BT-O
TASSU6	Długość: 29 m, Moc: 600 W	M	330,00	BT-O
TASSU9	Długość: 40 m, Moc: 900 W	M	385,00	BT-O
TASSU12	Długość: 54 m, Moc: 1200 W	M	539,00	BT-O
TASSU16	Długość: 72 m, Moc: 1600 W	M	699,00	BT-O
TASSU18	Długość: 86 m, Moc: 1800 W	M	770,00	BT-O
TASSU22	Długość: 106 m, Moc: 2200 W	M	902,00	BT-O

Przewody grzejne typu TASSU S, zasilanie jednostronne, moc 10 W/m

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
TASSU70S	Długość: 7 m, 0,7-1,2 m ² , 70 W		121,00	BT-O
TASSU100S	Długość: 16 m, 1,0-1,7 m ² , 100 W		138,00	BT-O
TASSU1S	Długość: 16 m, 1,5-2,0 m ² , 165 W		149,00	BT-O
TASSU3S	Długość: 29 m, 2,0-3,5 m ² , 300 W		220,00	BT-O
TASSU4S	Długość: 42 m, 3,5-5,0 m ² , 400 W		308,00	BT-O
TASSU6S	Długość: 59 m, 5,0-7,0 m ² , 600 W		396,00	BT-O
TASSU7S	Długość: 71 m, 6,5-11,9 m ² , 700 W		490,00	BT-O
TASSU8S	Długość: 79 m, 7,0-9,0 m ² , 800 W		528,00	BT-O
TASSU9S	Długość: 87 m, 8,0-14,5 m ² , 900 W		715,00	BT-O
TASSU11S	Długość: 106 m, 8,0-12,0 m ² , 1100 W		726,00	BT-O
TASSU13S	Długość: 117 m, 11,5-20,0 m ² , 1300 W		814,00	BT-O
TASSU15S	Długość: 140 m, 13,7-24,0 m ² , 1500 W		908,00	BT-O

Maty grzejne THINMAT, zasilane jednostronnie, moc 100 W/m²

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
EFHTM100.1	Powierzchnia: 1 m ² , Moc: 100 W	M	270,00	BT-O
EFHTM100.15	Powierzchnia: 1,5 m ² , Moc: 150 W	M	303,00	BT-O
EFHTM100.2	Powierzchnia: 2 m ² , Moc: 200 W	M	363,00	BT-O
EFHTM100.3	Powierzchnia: 3 m ² , Moc: 300 W	M	462,00	BT-O
EFHTM100.4	Powierzchnia: 4 m ² , Moc: 400 W	M	572,00	BT-O
EFHTM100.5	Powierzchnia: 5 m ² , Moc: 500 W	M	671,00	BT-O
EFHTM100.6	Powierzchnia: 6 m ² , Moc: 600 W	M	781,00	BT-O
EFHTM100.8	Powierzchnia: 8 m ² , Moc: 800 W	M	1 034,00	BT-O
EFHTM100.10	Powierzchnia: 10 m ² , Moc: 1000 W	M	1 210,00	BT-O
EFHTM100.12	Powierzchnia: 12 m ² , Moc: 1200 W	M	1 342,00	BT-O



Saves Your Energy

Cennik wyrobów dla budownictwa

Osprzęt grzejny

Ważny od: 1.03.2013

Maty grzejne THINMAT, zasilane jednostronnie, moc 160 W/m²

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
EFHTM160.1	Powierzchnia: 1 m ² , Moc: 150 W	M	281,00	BT-O
EFHTM160.15	Powierzchnia: 1,5 m ² , Moc: 240 W		341,00	BT-O
EFHTM160.2	Powierzchnia: 2 m ² , Moc: 300 W	M	380,00	BT-O
EFHTM160.25	Powierzchnia: 2,5 m ² , Moc: 400 W		484,00	BT-O
EFHTM160.3	Powierzchnia: 3 m ² , Moc: 440 W	M	572,00	BT-O
EFHTM160.4	Powierzchnia: 4 m ² , Moc: 590 W	M	682,00	BT-O
EFHTM160.5	Powierzchnia: 5 m ² , Moc: 740 W	M	776,00	BT-O
EFHTM160.6	Powierzchnia: 6 m ² , Moc: 960 W		836,00	BT-O
EFHTM160.7	Powierzchnia: 7 m ² , Moc: 1120 W		891,00	BT-O
EFHTM160.8	Powierzchnia: 8 m ² , Moc: 1280 W		1 012,00	BT-O
EFHTM160.10	Powierzchnia: 10 m ² , Moc: 1600 W		1 386,00	BT-O

Akcesoria do THINMAT

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
EFHTAC1	Zestaw naprawczy (połączeniowy) do ThinMat		85,00	BT-O

Maty grzejne eWoodMat, zasilane jednostronnie, moc 70 W/m²

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
EFHWM70.2	Powierzchnia: 2 m ² , Moc: 140 W		539,00	BT-O
EFHWM70.3	Powierzchnia: 3 m ² , Moc: 210 W		743,00	BT-O
EFHWM70.4	Powierzchnia: 4 m ² , Moc: 280 W		979,00	BT-O
EFHWM70.5	Powierzchnia: 5 m ² , Moc: 350 W		1 045,00	BT-O
EFHWM70.6	Powierzchnia: 6 m ² , Moc: 420 W		1 342,00	BT-O
EFHWM70.7	Powierzchnia: 7 m ² , Moc: 490 W		1 397,00	BT-O
EFHWM70.8	Powierzchnia: 8 m ² , Moc: 560 W		1 716,00	BT-O
EFHWM70.10	Powierzchnia: 10 m ² , Moc: 700 W		1 870,00	BT-O
EFHWM70.13	Powierzchnia: 13 m ² , Moc: 910 W		2 200,00	BT-O
EFHWM70.16	Powierzchnia: 16 m ² , Moc: 1120 W		2 970,00	BT-O

Tasma montażowa do mocowania przewodów do podłogi

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
XBC1230	Tasma montażowa galwanizowana 20 mb	M	68,00	BT-O



Saves Your Energy

Cennik wyrobów dla budownictwa

Osprzęt grzejny

Ważny od: 1.03.2013

Grzejniki konwekcyjne TUPA

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
TASO2	Wymiary: 300x400 mm, Moc: 200 W		374,00	BT-O
TASO3	Wymiary: 500x400 mm, Moc: 350 W		385,00	BT-O
TASO5	Wymiary: 800x400 mm, Moc: 550 W		429,00	BT-O
TASO8	Wymiary: 1100x400 mm, Moc: 800 W		484,00	BT-O
TASO10	Wymiary: 1370x400 mm, Moc: 1000 W		594,00	BT-O
TASO12	Wymiary: 1670x400 mm, Moc: 1200 W		616,00	BT-O
TASO2.0	Wymiary: 300x400 mm, Moc: 200 W, bez termostatu		319,00	BT-O
TASO3.0	Wymiary: 500x400 mm, Moc: 350 W, bez termostatu		330,00	BT-O
TASO5.0	Wymiary: 800x400 mm, Moc: 550 W, bez termostatu		352,00	BT-O
TASO8.0	Wymiary: 1100x400 mm, Moc: 800 W, bez termostatu		385,00	BT-O
TASO10.0	Wymiary: 1370x400 mm, Moc: 1000 W, bez termostatu		517,00	BT-O
TASO12.0	Wymiary: 1670x400 mm, Moc: 1200 W, bez termostatu		627,00	BT-O
LISTA2	Wymiary: 500x200 mm, Moc: 200 W		400,00	BT-O
LISTA3	Wymiary: 800x200 mm, Moc: 350 W		429,00	BT-O
LISTA5	Wymiary: 1100x200 mm, Moc: 500 W		429,00	BT-O
LISTA7	Wymiary: 1370x200 mm, Moc: 700 W		462,00	BT-O
LISTA9	Wymiary: 1670x200 mm, Moc: 900 W		561,00	BT-O
LISTA2.0	Wymiary: 500x200 mm, Moc: 200 W, bez termostatu		352,00	BT-O
LISTA3.0	Wymiary: 800x200 mm, Moc: 350 W, bez termostatu		352,00	BT-O
LISTA5.0	Wymiary: 1100x200 mm, Moc: 500 W, bez termostatu		363,00	BT-O
LISTA7.0	Wymiary: 1370x200 mm, Moc: 700 W, bez termostatu		451,00	BT-O
LISTA9.0	Wymiary: 1670x200 mm, Moc: 900 W, bez termostatu		539,00	BT-O
ROTI1	Wymiary: 300x400 mm, Moc: 150 W		402,00	BT-O
ROTI3	Wymiary: 500x400 mm, Moc: 350 W		418,00	BT-O
ROTI5	Wymiary: 810x400 mm, Moc: 500 W		462,00	BT-O
ROTI7	Wymiary: 1100x400 mm, Moc: 700 W		550,00	BT-O

Grzejniki konwekcyjne BETA (termostat mechaniczny)

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
EPHBM02P	Wymiary: 451x389 mm, Moc: 250 W	M	210,00	BT-O
EPHBM05P	Wymiary: 585x389 mm, Moc: 500 W	M	220,00	BT-O
EPHBM07P	Wymiary: 719x389 mm, Moc: 750 W	M	235,00	BT-O
EPHBM10P	Wymiary: 853x389 mm, Moc: 1000 W	M	245,00	BT-O
EPHBM15P	Wymiary: 1121x389 mm, Moc: 1500 W	M	275,00	BT-O
EPHBM20P	Wymiary: 1523x389 mm, Moc: 2000 W	M	308,00	BT-O

Grzejniki konwekcyjne BETA (termostat elektroniczny + wtyczka)

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
EPHBE02P	Wymiary: 451x389 mm, Moc: 250 W		259,00	BT-O
EPHBE05P	Wymiary: 585x389 mm, Moc: 500 W		270,00	BT-O
EPHBE07P	Wymiary: 719x389 mm, Moc: 750 W		292,00	BT-O
EPHBE10P	Wymiary: 853x389 mm, Moc: 1000 W		308,00	BT-O
EPHBE15P	Wymiary: 1121x389 mm, Moc: 1500 W		363,00	BT-O
EPHBE20P	Wymiary: 1523x389 mm, Moc: 2000 W		435,00	BT-O



Saves Your Energy

Cennik wyrobów dla budownictwa

Osprzęt grzejny

Ważny od: 1.03.2013

Grzejniki konwekcyjne BETA (termostat elektroniczny + puszka)

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
EPHBE02B	Wymiary: 451x389 mm, Moc: 250 W		286,00	BT-O
EPHBE05B	Wymiary: 585x389 mm, Moc: 500 W		303,00	BT-O
EPHBE07B	Wymiary: 719x389 mm, Moc: 750 W		319,00	BT-O
EPHBE10B	Wymiary: 853x389 mm, Moc: 1000 W		374,00	BT-O
EPHBE15B	Wymiary: 1121x389 mm, Moc: 1500 W		396,00	BT-O
EPHBE20B	Wymiary: 1523x389 mm, Moc: 2000 W		451,00	BT-O

Grzejniki konwekcyjne BETA Mini (termostat mechaniczny i wtyczka)

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
EPHBMM02P	Wymiary: 585x235 mm, Moc: 250 W		212,00	BT-O
EPHBMM05P	Wymiary: 853x235 mm, Moc: 500 W		245,00	BT-O
EPHBMM07P	Wymiary: 987x235 mm, Moc: 750 W		269,00	BT-O
EPHBMM10P	Wymiary: 1121x235 mm, Moc: 1000 W		282,00	BT-O
EPHBMM13P	Wymiary: 1523x235 mm, Moc: 1300 W		341,00	BT-O

Grzejniki konwekcyjne BETA Mini (termostat elektroniczny i wtyczka)

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
EPHBEM02P	Wymiary: 585x235 mm, Moc: 250 W		264,00	BT-O
EPHBEM05P	Wymiary: 853x235 mm, Moc: 500 W		297,00	BT-O
EPHBEM07P	Wymiary: 987x235 mm, Moc: 750 W		319,00	BT-O
EPHBEM10P	Wymiary: 1121x235 mm, Moc: 1000 W		336,00	BT-O
EPHBEM13P	Wymiary: 1523x235 mm, Moc: 1300 W		396,00	BT-O

Akcesoria do grzejników BETA

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
EPHBAC1	Nóżki do grzejników Beta	M	22,00	BT-O



Saves Your Energy

Cennik wyrobów dla budownictwa

Osprzęt grzejny

Ważny od: 1.03.2013

Termostaty sterujące

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
ECO500	Termostat zewnętrzny, natynkowy	M	182,00	BT-O
ECO910	Termostat zewnętrzny dwukanałowy, montaż na szynie DIN	M	275,00	BT-O
ECO16FRJ	Termostat podwójny, powietrzno-podłogowy	M	231,00	BT-O
ECO16LCDJ+E	Termostat podwójny, powietrzno-podłogowy, programowalny 16A, 230V, LCD	M	363,00	BT-O
ECO16FD	Termostat podłogowy, montaż na szynie DIN	M	220,00	BT-O
ECO10FJ	Termostat podłogowy	M	182,00	BT-O
ECO10RJ	Termostat pokojowy	M	182,00	BT-O
ETO2	Sterownik do systemów przeciwbłodzeniowych (bez czujników)	M	897,00	BT-O
ETR2	Sterownik do systemów przeciwbłodzeniowych (bez czujników)	M	541,00	BT-O
ETOG55	Czujnik gruntowy do ETO2 i ETR2 (przewód 10m)	M	746,00	BT-O
ETOG56	Czujnik gruntowy do ETO2 i ETR2 (przewód 25m)		875,00	BT-O
ETOK 1	Rurka montażowa czujnika ETOG 56		150,00	BT-O
ETOR55	Czujnik rynnowy do ETO2 i ETR2 (wymagany również ETF 744)	M	562,00	BT-O
ETF744	Czujnik temperatury do ETO2 i ETR2	M	148,00	BT-O
ECOAC44	Ośłona termostatu, IP 44	M	41,00	BT-O
ECO900	Sterownik do systemów przeciwbłodzeniowych(bez czujników)	M	1 672,00	BT-O
ECOA901	Czujnik gruntowy do ECO 900 (wymagany również ECOA 902)	M	1 100,00	BT-O
ECOA902	Czujnik gruntowy do ECO 900 (wymagany również ECOA 901)	M	1 045,00	BT-O
ECOA903	Czujnik rynnowy do ECO 900 (wymagany również ECOA 904)	M	495,00	BT-O
ECOA904	Czujnik temperatury do ECO 900 (wymagany również ECOA 903)	M	143,00	BT-O

Maty grzejne ULLA, moc 300 W/m2

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
ULLA300.2	Wymiary: 200x100 cm, Moc: 600 W		671,00	BT-O
ULLA300.3	Wymiary: 300x100 cm, Moc: 900 W		693,00	BT-O
ULLA300.4	Wymiary: 400x100 cm, Moc: 1200 W		770,00	BT-O
ULLA300.5	Wymiary: 500x100 cm, Moc: 1400 W		880,00	BT-O
ULLA300.6	Wymiary: 600x100 cm, Moc: 1800 W		1 045,00	BT-O
ULLA300.7	Wymiary: 700x100 cm, Moc: 1900 W		1 100,00	BT-O
ULLA300.8	Wymiary: 800x100 cm, Moc: 2500 W		1 430,00	BT-O
ULLA300.9	Wymiary: 900x100 cm, Moc: 2800 W		1 595,00	BT-O
ULLA300.10	Wymiary: 1000x100 cm, Moc: 3000 W		1 562,00	BT-O
ULLA300.11	Wymiary: 1100x100 cm, Moc: 3100 W		1 760,00	BT-O
ULLA300.12	Wymiary: 1200x100 cm, Moc: 3600 W		1 870,00	BT-O

Przewody grzejne TASH zasilane dwustronnie (cena za 1 mb)

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
TASH0.45	0,45 Ohm/mb, 5,5 mm		8,00	BT-O
TASH0.32	0,32 Ohm/mb, 5,5 mm	M	8,00	BT-O
TASH0.21	0,21 Ohm/mb, 5,5 mm	M	8,00	BT-O
TASH0.17	0,17 Ohm/mb, 5,5 mm	M	8,00	BT-O
TASH0.1	0,1 Ohm/mb, 5,5 mm	M	8,00	BT-O

Akcesoria do Tash

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
EFPLP4	Zestaw łączeniowy do TASH	M	57,00	BT-O

Wersja: 7 marca 2013

Strona 14 z 15

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17A
83-010 Straszyn

Tel. +801 360 066
Fax +58 692 40 20
www.ensto.pl
biuro@ensto.com

NIP: 583-001-05-91
REGON: 190274030

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000 119763
Kapitał zakładowy: 1 600 000 PLN



Saves Your Energy

Cennik wyrobów dla budownictwa

Osprzęt grzejny

Ważny od: 1.03.2013

Przewody samoregulujące do ogrzewania rurociągów, rynien, spustów (cena za 1 mb)

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
EFPO9	OPTIHEAT 9, 9W/mb (+10°C)	M	36,00	BT-O
EFPO15	OPTIHEAT 15/30, 15W/mb (+10°C)	M	38,00	BT-O
EFPO25	OPTIHEAT 25, 25W/mb (+10°C)	M	44,00	BT-O

Akcesoria do Optiheat

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
EFPLP1	Zestaw łączeniowy do OPTIHEAT	M	65,00	BT-O
EFPLP2	Zestaw łączeniowy do OPTIHEAT		59,00	BT-O
EFPLP3	Zestaw łączeniowy do OPTIHEAT		44,00	BT-O
LT20	Taśma mocująca 12 mm do OPTIHEAT		99,00	BT-O
ALU50	Taśma mocująca 50 mm do OPTIHEAT	M	94,00	BT-O
SV10	Siatka mocująca do OPTIHEAT		88,00	BT-O
PPN6	Taśma montażowa	M	9,00	BT-O
PPN8	Taśma montażowa	M	9,00	BT-O
VP300	Odciążka	M	25,00	BT-O

Akcesoria do rynien

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
PPN12	Uchwyt uniwersalny do rynien (25 szt.) (dawniej UUR1)	M	50,00	BT-O
PPN10	Uchwyt do rur spustowych (25 szt.)	M	17,00	BT-O
PL13	Linka stalowa z uchwytami do rur spustowych (1 m)	M	9,00	BT-O
PL14	Płaskownik montażowy do koryt dachowych l=500	M	14,00	BT-O

Usługi

Indeks	Nazwa towaru	Magazynowy	Cena netto PLN	Grupa rabatowa
TASHZESTAW	Wykonanie zestawu grzejnego TASH		165,00	BT-O
OPTIHEATZESTA	Wykonanie zestawu samoregulującego przewód YDY		140,00	BT-O